

| DOMANDA | RISPOSTA (A) | RISPOSTA (B) | RISPOSTA (C) | RISPOSTA ESATTA |
|---|---|--|---|-----------------|
| SI POSSONO ADDESTRARE I CANI DA CACCIA AL DI FUORI DEL PERIODO CONSENTITO DAL CALENDARIO VENATORIO? | SI, AD ECCEZIONE DELLA ZONA DELLE ALPI | NO. AL DI FUORI DEL PERIODO CONSENTITO DAL CALENDARIO VENATORIO I CANI SI POSSONO ADDESTRARE NELLA ZONE CINOLOGICHE ISTITUITE DALL'AMMINISTRAZIONE REGIONALE | SOLO NELLE AZIENDE FAUNISTICO VENATORIE | B |
| E' POSSIBILE L'ADDESTRAMENTO DEI CANI NEI FONDI IN ATTUALITÀ DI COLTIVAZIONE? | SI | NO | SI SE SI TRATTA DI CANI DA FERMA | B |
| È SEMPRE CONSENTITO L'ADDESTRAMENTO DEI CANI DA CACCIA? | SÌ, SEMPRE | SI, MA SOLO ALL'INTERNO DELLE ZONE CINOLOGICHE E NEL RISPETTO DELL'ART. 41 LR 33/97 | NO, MAI | B |
| QUANDO E' CONSENTITO AL CACCIATORE L'ADDESTRAMENTO E L'ALLENAMENTO DEI CANI DA CACCIA NEL TERRITORIO AGRO SILVO PASTORALE DOVE SI PUO' ESERCITARE L'ATTIVITA' VENATORIA | TUTTO L'ANNO | NEL PERIODO CONSENTITO DAL CALENDARIO VENATORI ADOTTATO | NEL PERIODO COMPRESO FRA L'APERTURA E LA CHIUSURA DELLA STAGIONE VENATORIA. | B |
| A QUALE GRUPPO DI CANI APPARTIENE IL SETTER? | AI CANI DA TANA | AI CANI DA SEGUITA | AI CANI DA FERMA | C |
| A QUALE GRUPPO DI CANI APPARTIENE IL SEGUGIO ITALIANO ? | AI CANI DA TANA | AI CANI DA SEGUITA | AI CANI DA FERMA | B |
| IL BASSOTTO TEDESCO E' PIU' ADATTO PER CACCIARE | IL CONIGLIO SELVATICO | LA QUAGLIA | IL TORDO | A |
| A QUALE GRUPPO DI CANI APPARTIENE IL KURZHAAR | AI CANI DA TANA | AI CANI DA FERMA | AI CANI DA SEGUITA | B |
| A QUALE GRUPPO DI CANI APPARTIENE L'EPAGNEUL BRETON? | AI CANI DA TANA | AI CANI DA FERMA | AI CANI DA SEGUITA | B |
| A QUALE GRUPPO DI CANI APPARTIENE IL POINTER? | AI CANI DA TANA | AI CANI DA FERMA | AI CANI DA SEGUITA | B |
| A QUALE GRUPPO DI CANI APPARTIENE IL BRACCO ITALIANO? | AI CANI DA TANA | AI CANI DA FERMA | AI CANI DA SEGUITA | B |
| A QUALE GRUPPO DI CANI APPARTIENE IL VIZSLA (BRACCO UNGHERESE)? | AI CANI DA TANA | AI CANI DA FERMA | AI CANI DA SEGUITA | B |
| IL CANE DA FERMA , DI NORMA,VIENE UTILIZZATO: | PER INSEGUIRE LA SELVAGGINA DA "PELO" | PER IL RECUPERO AL TERMINE DELLA BATTUTA DELLA SELVAGGINA MORTA | PER FERMARE IL SELVATICO E RIPORTARLO DOPO LO SPARO SE VIENE ABBATTUTO | C |
| I SEGUGI VENGONO NORMALMENTE UTILIZZATI: | PER LA CACCIA DELLA SELVAGGINA DA "PELO" | PER LA CACCIA AGLI ANATIDI | PER LA CACCIA AL FAGIANO | A |
| È NECESSARIO PRATICARE LE VACCINAZIONI AI CANI? | NO, È SUFFICIENTE SOMMINISTRARE, IN CASO DI MALATTIA, GLI ANTIBIOTICI | NO, È SUFFICIENTE UN CONTROLLO VETERINARIO OGNI SEI MESI | SI, È INDISPENSABILE AL FINE DI PREVENIRE MALATTIE PERICOLOSE | C |
| QUANTI CANI SI POSSONO USARE DURANTE L'ESERCIZIO VENATORIO? | NON CI SONO LIMITI. SALVO LIMITAZIONI DEL CV PER DETERMINATE ZONE | DUE CANI PER CACCIATORE E QUATTRO SE SI CACCIA IN COMITIVA | DUE CANI DA FERMA E QUATTRO DA SEGUITA PER OGNI CACCIATORE. | A |
| A QUALI ADEMPIMENTI DEVONO SOTTOSTARE I POSSESSORI DI CANI? | NESSUN ADEMPIMENTO | DEVONO ISCRIVERLI ALL'ENCI | DEVONO ISCRIVERLI ALL'ANAGRAFE CANINA | C |
| E' POSSIBILE UTILIZZARE I CANI PER LA CACCIA AGLI UNGULATI? | SI PER TUTTI GLI UNGULATI | NO, FATTA ECCEZIONE PER LA CACCIA AL CINGHIALE E PER I CANI DA TRACCIA ABILITATI AL RECUPERO DI UNGULATI FERITI | SI SOLO PER LA CACCIA AL CINGHIALE | B |

| | | | | |
|--|--|---|--|---|
| COSA E' L'ENCI | L'ENTE NAZIONALE CACCIATORI ITALIANI E AGGIORNA L'ARCHIVIO DEI CACCIATORI | L'ENTE NAZIONALE CINOFILIA ITALIANA , SI OCCUPA DELL'ISCRIZIONE AI LIBRI GENEALOGICI DELLE RAZZE CANINE E RILASCI IL PEDIGREE | E' L'ANAGRAFE CANINA | B |
| FRA QUESTE COSE COSA FA L'ENCI ? | L'ENCI ORGANIZZA ESPOSIZIONI E PROVE DI LAVORO AL FINE DI MIGLIORARE LE RAZZE CANINE | AGGIORNA L'ELENCO DEI CACCIATORI | ISCRIVE I CANI ALL'ANAGRAFE CANINA | A |
| COSA SONO LE ZONE CINOLOGICHE | SONO QUELLE ZONE DOVE ALLEVARE I CANI DA CACCIA E SI DIVIDONO IN "A" E "B" | SONO QUELLE ZONE DESIGNATE E COSTITUITE PER L'ADDESTRAMENTO E ALLENAMENTO DEI CANI DA CACCIA, ED IN BASE ALLA LEGISLAZIONE DELLA REGIONE SICILIANA SI DIVIDONO IN "A" E "B" | SONO QUELLE ZONE DOVE ANDARE A CACCIA CON I CANI DA CACCIA COL PEDIGREE, E SI DIVIDONO IN "A" E "B" | B |
| IN SICILIA COSA E' UNA ZONA CINOLOGICA DI TIPO "A" | LE ZONE DI TIPO "A" SONO QUELLE ZONE DOVE SI POSSONO ADDESTRARE SOLTANTO I CANI DA SEGUITA | LA ZONE DI TIPO "A" E' UNA ZONA DOVE SI POSSONO SVOLGERE L'ADDESTRAMENTO E L'ALLENAMENTO NONCHE' GARE DI CANI DA FERMA SU SELVAGGINA NATURALE PRESENTE SUL POSTO E SENZA ABBATTIMENTO, CON ESCLUSIONE DEL PERIODO CHE VA DAL 15/03 AL 30/07 | LE ZONE DI TIPO "A" SONO QUELLE ZONE DOVE SI PUO' ADDESTRARE IL CANE SU SELVAGGINA NATURALE PRESENTE SUL POSTO E CON ABBATTIMENTO, CON ESCLUSIONE DEL PERIODO CHE VA DAL 15/03 AL 30/07 | B |
| COSA E' UNA ZONA CINOLOGICA DI TIPO "B" | LE ZONE DI TIPO "B" SONO QUELLE ZONE DOVE SI POSSONO ADDESTRARE I CANI DA FERMA | LE ZONE DI TIPO "B" SONO QUELLE ZONE DOVE SI PUO' ADDESTRARE IL CANE SU SELVAGGINA DI ALLEVAMENTO APPPOSITAMENTE LIBERATA CON E SENZA ABBATTIMENTO, DURANTE TUTTO L'ANNO SOLARE | LE ZONE DI TIPO "B" SONO QUELLE ZONE DOVE SI PUO' ADDESTRARE IL CANE SU SELVAGGINA DI ALLEVAMENTO APPPOSITAMENTE LIBERATA CON E SENZA ABBATTIMENTO, CON ESCLUSIONE DEL PERIODO DI CACCIA APERTA. | B |
| LA LEISHMANIOSI E' UNA MALATTIA CHE COLPISCE IL CANE? | SI | NO | SOLO QUELLI A PELO CORTO | A |
| LA LEISHMANIOSI CANINA E' UNA MALATTIA GUARIBILE NEI CANI? | SI, DOPO UNA LUNGA CURA CON FARMACI APPPOSITI | SI IL CANE GUARISCE DA SOLO | NO, PURTROPPO NON ESISTONO ATTUALMENTE FARMACI IN GRADO DI DEBBELLARE DEFINITIVAMENTE LA MALATTIA | C |
| ATTUALMENTE COME SI PUO' PREVENIRE LA LEISHMANIOSI CANINA NEI CANI? | NON C'E' POSSIBILITA' DI PREVENZIONE | UTILIZZANDO DEGLI ANTIPARASSITARI PER USO ESTERNO CON AZIONE REPELLENTE | TENENDO LA LUCE ACCESA DI NOTTE NEL BOX IN CUI STA IL CANE | B |
| E' POSSIBILE INTRODURRE I CANI DA CACCIA ALL'INTERNO DEI PARCHI REGIONALI? | SI, SEMPRE | NO | SI, SE SONO TENUTI AL GUINZAGLIO | B |
| IL BEAGLE E' UN CANE: | DA FERMA | DA SEGUITA | DA TANA | B |
| A QUALE GRUPPO APPARTIENE IL "BRUNO DEL GIURA" ? | AL GRUPPO DEI CANI DA CERCA | AL GRUPPO DEI SEGUGI | AL GRUPPO DEI CANI DA RIPORTO | B |
| A QUALE GRUPPO APPARTIENE IL "BRUNO DEL GIURA" ? | AL GRUPPO DEI SEGUGI | AL GRUPPO DEI CANI DA CERCA | AL GRUPPO DEI CANI DA FERMA | A |

| | | | | |
|--|--|---|---|---|
| UN CANE DA FERMA CORRETTO , QUANDO UN VOLATILE FRULLA, COME SI DEVE COMPORTARE? | ROMPERE LA FERMA ED INSEGUIRE IL VOLATILE PER ABBOCCARLO | RIMANERE FERMO IN ATTESA CHE IL CACCIATORE SPARI E SUCCESSIVAMENTE EFFETTUARE IL RIPORTO DEL CAPO ABBATTUTO | DEVE ABBAIARE PER AVVISARE IL CACCIATORE | B |
| QUALI SONO I CANI DA SEGUIA? | I CANI CHE SI MANTENGONO DIETRO AL PROPRIETARIO E LO SEGUONO | I CANI DA FERMA SCORRETTI CHE INSEGUONO I SELVATICI | I SEGUGI | C |
| COSA SIGNIFICA CHE UN SEGUGIO E' MUTO IN PASTURA | CHE NON ABBAIA MENTRE GLI SI DA IL PASTO | CHE NON ABBAIA NEI LUOGHI DI PASTURA DELLA LEPRE | CHE NON ABBAIA QUANDO LA LEPRE VIENE UCCISA DAL CACCIATORE | B |
| IL COCKER SPANIEL A QUALE GRUPPO DI CANI APPARTIENE ? | AL GRUPPO DEI CANI DA CERCA | AL GRUPPO DEI CANI DA COMPAGNIA | AL GRUPPO DEI CANI DA FERMA | A |
| LO SPRINGER SPANIEL NELLA PRATICA VENATORIA IN CHE COSA DIFFERISCE DAL COCKER SPANIELE ? | LO SPRINGER SPANIEL E' UN CANE DA FERMA MENTRE IL COCKER SPANIEL E' UN CANE DA CERCA | LO SPRINGER SPANIEL E' ADATTO PER IL RIPORTO MENTRE IL COCKER SPANIEL NO | IN NESSUNA COSA | C |
| IL LABRADOR RETRIEVER NELLA PRATICA VENATORIA PER CHE COSA PUO' ESSERE UTILIZZATO? | PER RECUPERARE IL SELVATICO ABBATTUTO E RIPORTARLO AL CACCIATORE | PER RECUPERARE I SELVATICI FERITI | PER FERMARE IL SELVATICO | A |
| NELLA PRATICA VENATORIA I CANI DA TRACCIA PER QUALE SCOPO VENGONO UTILIZZATI? | PER SEGUIRE LE TRACCIE DELLE LEPRI | PER TROVARE E RECUPERARE GLI UNGULATI FERITI CHE ALTRIMENTI ANDREBBERO PERDUTI | PER RINTRACCIARE I SEGUGI CHE SI PERDONO NELL'INSEGUIRE I CINGHIALI | B |
| SE UN CACCIATORE POSSIEME UN PASTORE TEDESCO LO PUO' PORTARE A CACCIA? | SI PERCHE' NESSUNA NORMA LO VIETA | NO PERCHE' NON E' CONSENTITO DALLA LEGGE | NO PERCHE' FAREBBE INVOLARE GLI UCCELLI | A |
| COSA SI INTENDE PER MUTA DI CANI? | UN GRUPPO DI CANI, COSTITUITO DA ALMENO QUATTRO SOGGETTI, UTILIZZATI PER LA CACCIA ALLA LEPRE O ALLA VOLPE | UN GRUPPO DI CANI TENUTI DI RISERVA PER SOSTITUIRE I CANI STANCHI | UN GRUPPO DI CANI, COSTITUITO DA ALMENO TRE SOGGETTI, UTILIZZATI PER LA CACCIA AGLI ACQUATICI | A |
| UNA MUTA DI CANI PER LA CACCIA ALLA LEPRE DEVE ESSERE COMPOSTA DA | SEGUGI | CANI DA FERMA E CANI DA TRACCIA | INDISTINTAMENTE DA SOGGETTI DI TUTTE LE RAZZE | A |
| LE MUTE DI CANI DA SEGUIA VENGONO UTILIZZATE PER CACCIARE QUALI SELVATICI? | I CEDRONI IN ZONA ALPI | LEPRI E VOLPI | QUALUNQUE TIPO DI SELVATICO | B |
| CHE COSA E' LA DISPLASIA DELL'ANCA DEL CANE? | LA DISPLASIA E' UNA CARATTERISTICA DEI CANI CHE CONSENTE DI STANCARSI POCO | LA DISPLASIA E' UNA CONFORMAZIONE TIPICA DEI CANI DA SEGUIA | LA DISPLASIA E' UNA MALATTIA DEGENERATIVA ED INVALIDANTE | C |
| E' OPPORTUNO UTILIZZARE A CACCIA UN CANE AFFETTO DA DISPLASIA? | SI PERCHE' NON COMPORTA ALCUN PROBLEMA PER IL CANE | NO PERCHE' I CANI, OLTRE A STANCARSI SUBITO, SOFFRONO MOLTO | DIPENDE DALLA RAZZA | B |
| CHE COSA E' IL CIMURRO? | IL CIMURRO E' UNA MALATTIA INFETTIVA CHE PUO' PORTARE ALLA MORTE DEL CANE | IL CIMURRO E' UNA MALATTIA CHE NON PROVOCA CONSEGUENZE ALLA SALUTE DEL CANE | IL CIMURRO E' UN DIFETTO CONGENITO DEI CANI DA FERMA | A |
| COME SI PREVIENE IL CIMURRO NEI CANI ? | CON L'ALIMENTAZIONE ADEGUATA | I CUCCIOLI SI IMMUNIZZANO ASSUMENDO IL LATTE MATERNO | CON LA VACCINAZIONE PREVENTIVA | C |
| CHE COSA E' L'ANAPLASMOSI DEL CANE? | E' LA CARENZA DI FIUTO | E' UNA MALATTIA INFETTIVA TRASMESSA DALLE ZECHE | E' UN DIFETTO DEGLI ARTI POSTERIORI | B |

| | | | | |
|--|---|---|--|---|
| CHE COSA E' LA LEPTOSPIROSI? | E' UNA GRAVE MALATTIA INFETTIVA CHE PUO' CAUSARE ANCHE LA MORTE DEI CANI | E' UN DIFETTO DELLA VISTA | E' UNA CARATTERISTICA ANDATURA DI ALCUNE RAZZE DA SEGUITA | A |
| COME SI PREVIENE LA LEPTOSPIROSI NEI CANI ? | CON LA VACCINAZIONE | CON L'ALIMENTAZIONE A BASE DI CARNE | CON ADEGUATA ATTIVITA' MOTORIA | A |
| IN CHE MODO I CANI POSSONO CONTRARRE LA LEPTOSPIROSI? | FACENDO ECCESSIVA ATTIVITA' | VENENDO A CONTATTO CON L'URINA DI ALTRI ANIMALI, AD ESEMPIO I TOPI, INFETTI | CONSUMANDO TROPPI CARNE | B |
| CHE COSA E' LA FILARIOSI DEL CANE ? | E' UNA CARATTERISTICA DI ALCUNE RAZZE DI CANI CHE GLI CONSENTE DI CORRERE VELOCEMENTE | E' UN DIFETTO DEL PELO DEI CANI A PELO LUNGO | E' UNA MALATTIA PARASSITARIA TRASMESSA DALLA PUNTURA DI ZANZARE | C |
| CHE COSE' LA PARVOVIROSI DEL CANE ? | E' LA GASTROENTERITE VIRALE DEL CANE | E' UNA MALATTIA DEGLI OCCHI | E' UNA MALATTIA CHE COLPISCE L'ORECCHIO | A |
| COME SI PREVIENE LA PARVOVIROSI DEL CANE? | CON L'ALLATTAMENTO MATERNO FINO A SESSANTA GIORNI DEI CUCCIOLI | CON LA VACCINAZIONE PREVENTIVA | CON L'ALIMENTAZIONE A BASE DI CARNE | B |
| PERCHE' E' IMPORTANTE EVITARE CHE I CANI SI INFESTINO CON LE PULCI? | PERCHE' LE PULCI POSSONO SALTARE SULLE PERSONE | PERCHE' LE PULCI FANNO DIMINUIRE L'ODORATO | PERCHE' I CANI INGHIOTTENDO LE PULCI POSSONO INFESTARSI CON LA TENIA | C |
| PERCHE' E' IMPORTANTE EVITARE CHE I CANI SI INFESTINO CON LE ZECCHE? | PERCHE' LE ZECHE POSSONO TRASMETTERE DIVERSE MALATTIE VIRALI PERICOLOSE PER I CANI | PERCHE' LE ZECHE POSSONO CAUSARE INAPPETENZA | PERCHE' LE ZECHE FANNO DIMINUIRE L'ODORATO | A |
| A COSA SERVONO I VERMIFUGHI | A DISINFESTARE LE CUCCE DOVE DORMONO I CANI | A FARE ESPELLERE I VERMI AI CANI | AD EVITARE CHE I VERMI INFESTINO IL MANGIME DEI CANI | B |
| CHE COSE' LA TENIA? | E' UN DIFETTO DELLA VISTA DEL CANE | E' UNA DEPINTAZIONE DELL'ORECCHIO DEL CANE | E' UN PARASSITA DELL'INTESTINO | C |
| E' NECESSARIO FARE SVERMINARE I CUCCIOLI CHE ALLATTANO | SI | NO | DIPENDE DALLA RAZZA | A |
| IN ITALIA E' CONSENTITO IL TAGLIO DELLA CODA? | SI, PERCHE' LA CODA LUNGA E' ANTIESTETICA | SI MA SOLO PER MOTIVI DI SALUTE DEL CANE | NO MAI | B |